

## BESCHLUSS

4 / 2022

GREMIUM

Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität

SITZUNGSTERMIN

Mittwoch, 01.06.2022, 17:05 Uhr bis 21:20 Uhr

SITZUNGSORT

Rathaus, Willy-Brandt-Platz 1, 44532 Lünen, Sitzungssaal 1, 1. Etage

---

### ÖFFENTLICHER TEIL

#### BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN FÜR DEN RAT

##### 1. VL-30/2022 2N

Neuausrichtung der Gewässerunterhaltung und des Gewässerausbaus in Lünen vor dem Hintergrund Klimaanpassung, Hochwasserschutz sowie Entwicklung von Baugebieten und Einführung einer Gewässerunterhaltungsgebühr

Die Fraktionen stimmen darin überein, dass keine Abstimmung erfolgt und die Vorlage ohne Abstimmung in den Rat geschoben wird.

#### **Empfehlung:**

Beschlussvorschlag 1:

Der Rat der Stadt Lünen beschließt die Einführung einer Gewässerunterhaltungsgebühr.

|   |
|---|
| Abstimmungsergebnis: Es erfolgt keine Abstimmung. |
|---|

Die Fraktionen stimmen überein, dass keine Abstimmung erfolgt und die Vorlage ohne Abstimmung in den Rat geschoben wird.

#### **Empfehlung:**

Beschlussvorschlag 2:

Der Rat der Stadt Lünen beschließt die Übertragung der Aufgaben der Gewässerunterhaltung, des Gewässerausbaus und der Gewässerentwicklung zum 01.01.2023 ganzheitlich an das Dezernat IV, Fachbereich Stadtplanung Umwelt Bauordnung. Hierfür ist die Anstaltssatzung des SAL anzupassen. Die Verwaltung wird beauftragt, die Einführung einer Gewässerunterhaltungsgebühr zum 01.01.2024 umzusetzen.

|   |
|---|
| Abstimmungsergebnis: Es erfolgt keine Abstimmung. |
|---|

Die Fraktionen stimmen überein, dass keine Abstimmung erfolgt und die Vorlage ohne Abstimmung in den Rat geschoben wird.

#### **Empfehlung:**

Beschlussvorschlag 3:

Der Rat der Stadt Lünen beschließt die Übertragung der Aufgaben der Gewässerunterhaltung, des Gewässerausbaus und der Gewässerentwicklung zum 01.01.2023 ganzheitlich auf die SAL AöR. Hierfür ist die Anstaltssatzung des SAL anzupassen. Der SAL wird

beauftragt, die Einführung einer Gewässerunterhaltungsgebühr zum 01.01.2024 umzusetzen.

Abstimmungsergebnis: Es erfolgt keine Abstimmung.